


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Internet_Commodity	22.02 Mbps	1.20 Mbps	23.22 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Parceiros	101.56 Mbps	35.99 Mbps	137.55 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Internet_Academica	1.36 Mbps	50.87 Kbps	1.41 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	NULL	0	79.85 Mbps	457.49 Kbps	80.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	GOOGLE	15169	30.91 Mbps	312.99 Kbps	31.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	CLARO	28573	1.93 Mbps	9.40 Mbps	11.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	FACEBOOK	32934	7.36 Mbps	193.67 Kbps	7.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	BRISANET	28126	1.22 Mbps	5.94 Mbps	7.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AMAZON-02	16509	6.49 Mbps	21.41 Kbps	6.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	EDGECAST	15133	5.87 Mbps	1.58 Kbps	5.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	CLOUDFLARENET	13335	5.49 Mbps	173.29 Kbps	5.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	SSI	2906	5.43 Mbps	117.52 Kbps	5.55 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	GCEPSA-BR	28604	4.75 Mbps	4.91 Kbps	4.76 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RJ	32.56 Mbps	48.67 Kbps	32.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SP	4.29 Mbps	85.81 Kbps	4.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-BA	751.63 Kbps	448.00 bps	752.07 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RS	128.80 Kbps	12.00 bps	128.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RN	12.62 Kbps	0.00 bps	12.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-PR	1.36 Kbps	0.00 bps	1.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-DF	798.00 bps	0.00 bps	798.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SC	144.00 bps	0.00 bps	144.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-PB	34.00 bps	34.00 bps	68.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	ipv6-icmp	4.23 Kbps	1.00 Kbps	5.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	ipencap	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	216	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>