



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	77.61 Mbps	1.32 Mbps	78.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	23.84 Mbps	1.13 Mbps	24.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	9.63 Mbps	70.65 Kbps	9.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	7.86 Mbps	10.33 Kbps	7.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	6.50 Mbps	354.24 Kbps	6.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	CLARO	28573	430.17 Kbps	5.81 Mbps	6.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	YOUTUBE	36040	5.91 Mbps	6.27 Kbps	5.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	NLM-GW	70	5.04 Mbps	8.05 Kbps	5.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	4.84 Mbps	5.43 Kbps	4.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI	16625	3.69 Mbps	69.09 Kbps	3.75 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	28.49 Mbps	537.90 Kbps	29.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	11.85 Mbps	180.87 Kbps	12.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	56.16 Kbps	140.00 bps	56.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	35.97 Kbps	0.00 bps	35.97 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-BA	18.67 Kbps	0.00 bps	18.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	832.00 bps	0.00 bps	832.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	249.00 bps	6.00 bps	255.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	160.00 bps	3.00 bps	163.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PA	19.00 bps	19.00 bps	38.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipv6-icmp	675.00 bps	295.00 bps	970.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>