

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

#### Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


#### Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Commodity	4.82 Mbps	360.39 Kbps	5.18 Mbps


#### Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Parceiros	35.09 Mbps	18.46 Mbps	53.55 Mbps

#### Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Academica	30.40 Kbps	19.56 Kbps	49.97 Kbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	23.55 Mbps	397.05 Kbps	23.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	11.20 Mbps	6.69 Mbps	17.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	2.77 Mbps	1.21 Mbps	3.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	1.58 Mbps	1.66 Mbps	3.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	2.87 Mbps	145.65 Kbps	3.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	1.35 Mbps	1.19 Mbps	2.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI	16625	2.35 Mbps	70.22 Kbps	2.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	GCEPSA-BR	28604	2.28 Mbps	73.53 Kbps	2.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	2.07 Mbps	31.63 Kbps	2.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	CLARO	28573	259.44 Kbps	1.78 Mbps	2.04 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	22.92 Kbps	7.00 bps	22.92 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	20.21 Kbps	88.00 bps	20.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	10.32 Kbps	0.00 bps	10.32 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-BA	9.68 Kbps	0.00 bps	9.68 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	1.51 Kbps	0.00 bps	1.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-DF	346.00 bps	0.00 bps	346.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SC	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PE	0.00 bps	4.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SE	1.00 bps	1.00 bps	2.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	igmp	55.00 bps	77.00 bps	132.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ipv6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>