

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Internet_Commodity	41.28 Mbps	26.75 Mbps	68.03 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Parceiros	439.71 Mbps	596.65 Mbps	1.04 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Internet_Academica	32.68 Mbps	2.84 Mbps	35.52 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	95.53 Mbps	100.05 Mbps	195.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	20.06 Mbps	118.84 Mbps	138.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	9.41 Mbps	69.01 Mbps	78.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	BTSAFDF-BR	8167	14.67 Mbps	46.46 Mbps	61.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	21.12 Mbps	22.16 Mbps	43.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	16.22 Mbps	19.00 Mbps	35.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	19.81 Mbps	3.23 Mbps	23.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	22.00 Mbps	459.32 Kbps	22.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	16.47 Mbps	5.08 Mbps	21.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	20.15 Mbps	301.65 Kbps	20.46 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	24.01 Mbps	1.24 Mbps	25.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	105.96 Kbps	1.90 Mbps	2.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	165.46 Kbps	1.35 Mbps	1.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	211.86 Kbps	161.97 Kbps	373.83 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	55.00 bps	244.40 Kbps	244.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	2.45 Kbps	142.45 Kbps	144.90 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	40.51 Kbps	83.47 Kbps	123.98 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	15.00 bps	10.86 Kbps	10.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PA	4.00 bps	8.88 Kbps	8.89 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6	71.31 Kbps	21.88 Kbps	93.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	igmp	1.20 Kbps	1.63 Kbps	2.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	61	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>