



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	293.31 Mbps	176.70 Mbps	470.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	180.73 Mbps	21.20 Mbps	201.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	CLARO	28573	12.23 Mbps	73.29 Mbps	85.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	43.09 Mbps	1.04 Mbps	44.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	41.01 Mbps	1.26 Mbps	42.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	28.96 Mbps	8.19 Mbps	37.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	34.37 Mbps	1.58 Mbps	35.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	20.37 Mbps	11.67 Mbps	32.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	4.46 Mbps	26.27 Mbps	30.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	12.99 Mbps	17.33 Mbps	30.32 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	14.43 Mbps	14.83 Mbps	29.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	26.86 Mbps	421.32 Kbps	27.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	1.89 Mbps	3.56 Mbps	5.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	5.28 Mbps	104.31 Kbps	5.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	244.40 Kbps	0.00 bps	244.40 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	141.14 Kbps	15.00 bps	141.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	13.52 Kbps	0.00 bps	13.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	7.06 Kbps	30.00 bps	7.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	2.07 Kbps	2.07 Kbps	4.14 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	71.02 Kbps	29.62 Kbps	100.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	igmp	861.00 bps	658.00 bps	1.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	61	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>