



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	560.73 Mbps	190.47 Mbps	751.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	464.51 Mbps	67.76 Mbps	532.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	101.85 Mbps	2.85 Mbps	104.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	77.51 Mbps	14.88 Mbps	92.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	51.62 Mbps	28.04 Mbps	79.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	77.65 Mbps	1.49 Mbps	79.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	67.00 Mbps	2.92 Mbps	69.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	55.02 Mbps	2.06 Mbps	57.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	41.81 Mbps	2.07 Mbps	43.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	FASTLY	54113	31.03 Mbps	1.06 Mbps	32.09 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	44.84 Mbps	41.31 Mbps	86.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	71.46 Mbps	1.17 Mbps	72.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	37.19 Mbps	865.31 Kbps	38.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	16.76 Mbps	17.11 Mbps	33.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	313.82 Kbps	2.00 bps	313.82 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	56.93 Kbps	0.00 bps	56.93 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	1.34 Kbps	1.34 Kbps	2.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	2.65 Kbps	0.00 bps	2.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	180.00 bps	8.00 bps	188.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MS	7.00 bps	7.00 bps	14.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MG por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MG por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	ssl	1.53 Gbps	340.43 Mbps	1.87 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	http	242.32 Mbps	30.95 Mbps	273.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	quit	107.42 Mbps	31.27 Mbps	138.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	other UDP	47.41 Mbps	31.11 Mbps	78.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	other TCP	42.43 Mbps	14.95 Mbps	57.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ssh	4.59 Mbps	3.02 Mbps	7.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	smtp	1.85 Mbps	1.46 Mbps	3.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	stun	1.67 Mbps	1.61 Mbps	3.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	dns	2.19 Mbps	809.34 Kbps	2.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	smb	1.81 Mbps	1.07 Mbps	2.88 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-MG por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	tcp	1.83 Gbps	397.25 Mbps	2.22 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	udp	159.72 Mbps	64.97 Mbps	224.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	gre	2.31 Mbps	20.33 Mbps	22.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	esp	2.26 Mbps	252.45 Kbps	2.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6	865.11 Kbps	459.84 Kbps	1.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	icmp	565.50 Kbps	579.34 Kbps	1.14 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	69.54 Kbps	62.81 Kbps	132.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	dccp	0.00 bps	62.00 bps	62.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	245	0.00 bps	58.00 bps	58.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	snp	0.00 bps	58.00 bps	58.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>