

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

## Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


## Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-BA	Internet_Commodity	65.43 Mbps	2.65 Mbps	68.08 Mbps


## Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-BA	Parceiros	552.14 Mbps	114.28 Mbps	666.42 Mbps


## Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-BA	Internet_Academica	6.90 Mbps	250.88 Kbps	7.15 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	210.70 Mbps	8.76 Mbps	219.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	115.15 Mbps	43.34 Mbps	158.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	50.77 Mbps	884.70 Kbps	51.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	44.60 Mbps	6.62 Mbps	51.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	YOUTUBE	36040	44.47 Mbps	441.08 Kbps	44.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	39.93 Mbps	4.58 Mbps	44.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	35.33 Mbps	6.90 Mbps	42.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	36.14 Mbps	398.09 Kbps	36.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	27.84 Mbps	7.38 Mbps	35.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	21.57 Mbps	548.73 Kbps	22.12 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	80.12 Kbps	10.16 Mbps	10.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	4.50 Kbps	2.18 Mbps	2.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	1.86 Kbps	1.26 Mbps	1.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	635.94 Kbps	91.00 bps	636.03 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	5.00 Kbps	390.27 Kbps	395.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	196.73 Kbps	0.00 bps	196.73 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SE	1.32 Kbps	86.59 Kbps	87.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-AP	1.06 Kbps	55.64 Kbps	56.69 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	45.77 Kbps	394.00 bps	46.17 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-AL	365.00 bps	22.93 Kbps	23.29 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssl	652.12 Mbps	89.78 Mbps	741.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	http	104.74 Mbps	14.32 Mbps	119.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	37.67 Mbps	9.46 Mbps	47.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	11.06 Mbps	11.20 Mbps	22.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	10.64 Mbps	2.63 Mbps	13.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	1.90 Mbps	1.18 Mbps	3.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	rsync	2.57 Mbps	18.78 Kbps	2.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ssh	1.51 Mbps	326.41 Kbps	1.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	1.18 Mbps	532.89 Kbps	1.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	1.04 Mbps	435.40 Kbps	1.47 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	774.23 Mbps	108.24 Mbps	882.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	52.00 Mbps	22.39 Mbps	74.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	9.53 Mbps	2.08 Mbps	11.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	304.14 Kbps	565.95 Kbps	870.10 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	74.40 Kbps	97.13 Kbps	171.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	8.32 Kbps	8.57 Kbps	16.89 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	580.00 bps	7.00 bps	587.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipencap	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	243	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>