



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RJ




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RJ



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RJ




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RJ



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	NUL	0	109.35 Mbps	352.88 Mbps	462.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	GOOGLE	15169	74.16 Mbps	336.64 Mbps	410.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	CERN	513	38.11 Mbps	151.83 Mbps	189.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PRIVATE	65085	1.93 Mbps	150.25 Mbps	152.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	ASGARR	137	6.55 Mbps	130.15 Mbps	136.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	66.16 Mbps	31.71 Mbps	97.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	AMAZON-02	16509	86.85 Mbps	10.77 Mbps	97.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	FNAL	3152	4.42 Mbps	89.79 Mbps	94.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	SWITCH	559	13.00 bps	80.65 Mbps	80.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	JANET	786	9.19 Mbps	53.83 Mbps	63.02 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-RJ com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-CE	1.93 Mbps	150.25 Mbps	152.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-RN	554.65 Kbps	140.55 Mbps	141.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-PB	203.52 Kbps	76.85 Mbps	77.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-MA	690.26 Kbps	49.62 Mbps	50.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-SP	38.79 Mbps	966.00 Kbps	39.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-MG	17.11 Mbps	16.76 Mbps	33.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-DF	9.71 Mbps	14.17 Mbps	23.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-AM	6.39 Mbps	7.67 Mbps	14.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-RS	3.40 Mbps	50.13 Kbps	3.45 Mbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	ipv6-icmp	11.28 Kbps	6.84 Kbps	18.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	ipencap	534.00 bps	13.00 bps	547.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	rdp	0.00 bps	40.00 bps	40.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	wb-mon	0.00 bps	35.00 bps	35.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>