


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Commodity	159.62 Mbps	6.33 Mbps	165.95 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Parceiros	1.35 Gbps	395.40 Mbps	1.75 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Academica	17.01 Mbps	14.31 Mbps	31.31 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	560.73 Mbps	190.47 Mbps	751.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	464.51 Mbps	67.76 Mbps	532.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	101.85 Mbps	2.85 Mbps	104.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	77.51 Mbps	14.88 Mbps	92.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	51.62 Mbps	28.04 Mbps	79.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	77.65 Mbps	1.49 Mbps	79.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	67.00 Mbps	2.92 Mbps	69.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	55.02 Mbps	2.06 Mbps	57.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	41.81 Mbps	2.07 Mbps	43.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	FASTLY	54113	31.03 Mbps	1.06 Mbps	32.09 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	44.84 Mbps	41.31 Mbps	86.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	71.46 Mbps	1.17 Mbps	72.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	37.19 Mbps	865.31 Kbps	38.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	16.76 Mbps	17.11 Mbps	33.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	313.82 Kbps	2.00 bps	313.82 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	56.93 Kbps	0.00 bps	56.93 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	1.34 Kbps	1.34 Kbps	2.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	2.65 Kbps	0.00 bps	2.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	180.00 bps	8.00 bps	188.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	69.54 Kbps	62.81 Kbps	132.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	dccp	0.00 bps	62.00 bps	62.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	245	0.00 bps	58.00 bps	58.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	snp	0.00 bps	58.00 bps	58.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>