



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




					Average   <a href="#">Max</a>   <a href="#">PCT95</a>
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-SC	Internet_Commodity	71.05 Mbps	17.16 Mbps	88.21 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC




					Average   <a href="#">Max</a>   <a href="#">PCT95</a>
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-SC	Parceiros	501.34 Mbps	220.19 Mbps	721.53 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC



					Average   <a href="#">Max</a>   <a href="#">PCT95</a>
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-SC	Internet_Academica	18.97 Mbps	7.88 Mbps	26.85 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	143.62 Mbps	54.15 Mbps	197.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	28.64 Mbps	27.88 Mbps	56.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	42.59 Mbps	607.95 Kbps	43.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	26.07 Mbps	5.18 Mbps	31.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	28.81 Mbps	1.95 Mbps	30.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	29.41 Mbps	382.32 Kbps	29.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	6.18 Mbps	20.09 Mbps	26.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	12.09 Mbps	12.94 Mbps	25.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	3.54 Mbps	14.91 Mbps	18.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	JUSTINTV	46489	15.38 Mbps	670.07 Kbps	16.05 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	22.03 Mbps	257.67 Kbps	22.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	909.63 Kbps	8.27 Kbps	917.89 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	52.04 Kbps	58.56 Kbps	110.60 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	32.32 Kbps	759.00 bps	33.08 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SC	12.68 Kbps	12.68 Kbps	25.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	0.00 bps	12.69 Kbps	12.69 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	2.07 Kbps	10.10 Kbps	12.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	142.00 bps	5.72 Kbps	5.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	0.00 bps	2.65 Kbps	2.65 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	71.07 Kbps	29.36 Kbps	100.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ggp	0.00 bps	80.00 bps	80.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	pup	0.00 bps	76.00 bps	76.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	st	0.00 bps	75.00 bps	75.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>