



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	94.19 Mbps	1.61 Mbps	95.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	37.35 Mbps	37.81 Mbps	75.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	7.89 Mbps	3.75 Mbps	11.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	8.70 Mbps	613.90 Kbps	9.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	8.63 Mbps	201.49 Kbps	8.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	8.34 Mbps	112.53 Kbps	8.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	YOUTUBE	36040	7.49 Mbps	127.81 Kbps	7.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	CLARO	28573	248.21 Kbps	7.23 Mbps	7.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	4.53 Mbps	2.94 Mbps	7.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI	16625	6.76 Mbps	133.19 Kbps	6.90 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	30.57 Mbps	624.74 Kbps	31.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	13.80 Mbps	203.26 Kbps	14.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	1.97 Mbps	34.34 Kbps	2.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	260.13 Kbps	3.61 Kbps	263.74 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	79.60 Kbps	0.00 bps	79.60 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-BA	56.52 Kbps	45.00 bps	56.57 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	11.12 Kbps	0.00 bps	11.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	2.36 Kbps	30.00 bps	2.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-AM	4.00 bps	77.00 bps	81.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	gre	971.00 bps	0.00 bps	971.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>