



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PR




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PR



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PR




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	23.72 Mbps	1.56 Gbps	1.58 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	28573	7.55 Mbps	420.30 Mbps	427.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	111.83 Mbps	92.63 Mbps	204.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	8.05 Mbps	179.75 Mbps	187.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	4230	137.21 Mbps	35.06 Mbps	172.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	2.09 Mbps	86.93 Mbps	89.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TNLSA-BR	7738	1.75 Mbps	83.55 Mbps	85.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	BTSADF-BR	8167	4.27 Mbps	78.49 Mbps	82.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	AMAZON-02	16509	32.25 Mbps	27.21 Mbps	59.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TCSA-BR	26615	2.44 Mbps	55.48 Mbps	57.92 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	1.56 Mbps	112.99 Kbps	1.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	591.36 Kbps	274.26 Kbps	865.62 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	229.25 Kbps	29.36 Kbps	258.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	53.44 Kbps	5.87 Kbps	59.31 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-DF	2.50 Kbps	45.42 Kbps	47.92 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	16.67 Kbps	2.99 Kbps	19.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	25.00 bps	14.59 Kbps	14.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	2.00 bps	10.19 Kbps	10.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-PR	2.77 Kbps	2.77 Kbps	5.54 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6	8.58 Kbps	6.09 Kbps	14.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	xns-idp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	rsvp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>