



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	49.17 Mbps	62.59 Mbps	111.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	88.62 Mbps	5.55 Mbps	94.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	TNLSA-BR	7738	21.05 Mbps	21.99 Mbps	43.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	25.57 Mbps	10.68 Mbps	36.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	4.73 Mbps	18.37 Mbps	23.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	15.45 Mbps	7.26 Mbps	22.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-AES	14618	21.69 Mbps	291.14 Kbps	21.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	FCCFDAAP-BR	2715	0.00 bps	21.28 Mbps	21.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	16.72 Mbps	2.14 Mbps	18.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	17.71 Mbps	283.48 Kbps	17.99 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	17.56 Kbps	20.52 Mbps	20.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	1.06 Kbps	15.78 Mbps	15.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	461.00 bps	11.16 Mbps	11.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PE	8.00 bps	3.38 Mbps	3.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	2.68 Mbps	565.45 Kbps	3.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	44.06 Kbps	2.16 Mbps	2.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	440.00 bps	768.53 Kbps	768.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SC	72.89 Kbps	218.66 Kbps	291.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	93.25 Kbps	82.70 Kbps	175.95 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MG	6.00 bps	129.71 Kbps	129.72 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssl	247.55 Mbps	101.93 Mbps	349.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	22.10 Mbps	46.50 Mbps	68.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	http	49.44 Mbps	13.93 Mbps	63.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	27.69 Mbps	6.40 Mbps	34.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssh	1.68 Mbps	22.44 Mbps	24.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	7.36 Mbps	16.64 Mbps	24.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	3.33 Mbps	2.63 Mbps	5.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	macromedia-fcs	53.27 Kbps	2.44 Mbps	2.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	1.37 Mbps	1.11 Mbps	2.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	843.22 Kbps	608.90 Kbps	1.45 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	309.74 Mbps	159.36 Mbps	469.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	54.16 Mbps	56.23 Mbps	110.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	30.39 Mbps	25.08 Mbps	55.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	1.74 Mbps	6.20 Mbps	7.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	116.10 Kbps	242.74 Kbps	358.84 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	14.41 Kbps	4.04 Kbps	18.45 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	23.00 bps	20.00 bps	43.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-nonxt	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ippc	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>