


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Internet_Commodity	11.91 Mbps	966.37 Kbps	12.88 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Parceiros	82.35 Mbps	68.94 Mbps	151.29 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Internet_Academica	875.45 Kbps	68.43 Kbps	943.88 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	NULL	0	50.68 Mbps	910.68 Kbps	51.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	GOOGLE	15169	26.44 Mbps	16.58 Mbps	43.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	CLARO	28573	2.29 Mbps	14.62 Mbps	16.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	1.08 Mbps	5.66 Mbps	6.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	BTSAFDF-BR	8167	1.26 Mbps	4.68 Mbps	5.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	FACEBOOK	32934	4.42 Mbps	1.38 Mbps	5.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	EDGECAST	15133	5.66 Mbps	116.20 Kbps	5.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AMAZON-02	16509	4.52 Mbps	196.67 Kbps	4.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AKAMAI	16625	3.98 Mbps	101.55 Kbps	4.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	1.93 Mbps	1.41 Mbps	3.35 Mbps



Interesse de tráfego do PoP-MS com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-DF	20.28 Mbps	397.09 Kbps	20.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SP	2.41 Mbps	32.92 Kbps	2.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RS	262.00 Kbps	6.77 Kbps	268.77 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-BA	18.47 Kbps	0.00 bps	18.47 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RN	9.44 Kbps	0.00 bps	9.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PR	3.37 Kbps	0.00 bps	3.37 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MS	218.00 bps	218.00 bps	436.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SC	129.00 bps	0.00 bps	129.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RJ	112.00 bps	2.00 bps	114.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-MS	ipv6	747.00 bps	315.00 bps	1.06 Kbps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>