



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NUL	0	300.58 Mbps	200.07 Mbps	500.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	309.95 Mbps	84.04 Mbps	393.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	374.55 Mbps	18.93 Mbps	393.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	39.73 Mbps	240.91 Mbps	280.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	35.84 Mbps	58.38 Mbps	94.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	10.99 Mbps	79.86 Mbps	90.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	1.05 Mbps	70.76 Mbps	71.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	65.78 Mbps	1.61 Mbps	67.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	25.90 Mbps	23.25 Mbps	49.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TNLSA-BR	7738	11.54 Mbps	36.44 Mbps	47.98 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	106.61 Mbps	106.61 Mbps	213.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	55.94 Mbps	1.10 Mbps	57.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	624.74 Kbps	30.57 Mbps	31.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	14.61 Mbps	16.53 Mbps	31.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	400.72 Kbps	25.12 Mbps	25.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	4.58 Mbps	16.79 Mbps	21.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	397.09 Kbps	20.28 Mbps	20.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	263.32 Kbps	18.31 Mbps	18.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	2.16 Mbps	13.84 Mbps	16.00 Mbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	9.82 Kbps	54.85 Kbps	64.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sdrp	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	uti	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>