


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AP	Internet_Commodity	1.63 Mbps	138.79 Kbps	1.77 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AP	Parceiros	9.39 Mbps	7.90 Mbps	17.29 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AP	Internet_Academica	46.39 Kbps	6.92 Kbps	53.31 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95



	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	NULL	0	7.54 Mbps	123.69 Kbps	7.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	GOOGLE	15169	3.59 Mbps	3.94 Mbps	7.53 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	FACEBOOK	32934	838.12 Kbps	332.39 Kbps	1.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	VOCE	262753	84.58 Kbps	650.37 Kbps	734.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	SSI	2906	673.06 Kbps	17.65 Kbps	690.71 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AMAZON-02	16509	618.28 Kbps	49.90 Kbps	668.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	TNLSA-BR	7738	89.53 Kbps	363.59 Kbps	453.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AKAMAI	16625	420.81 Kbps	7.16 Kbps	427.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	EDGECAST	15133	402.32 Kbps	5.89 Kbps	408.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	126.14 Kbps	199.56 Kbps	325.71 Kbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-DF	2.20 Mbps	41.34 Kbps	2.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SP	227.83 Kbps	4.46 Kbps	232.29 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RS	90.24 Kbps	1.19 Kbps	91.43 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-BA	9.49 Kbps	0.00 bps	9.49 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RJ	425.00 bps	12.00 bps	437.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-MA	265.00 bps	9.00 bps	274.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RN	171.00 bps	0.00 bps	171.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-PR	116.00 bps	0.00 bps	116.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SC	44.00 bps	0.00 bps	44.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-AP	ipv6	3.00 bps	3.00 bps	6.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>