

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-ES



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	Internet_Commodity	15.52 Mbps	2.27 Mbps	17.79 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-ES



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	Parceiros	111.70 Mbps	149.08 Mbps	260.78 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-ES




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	Internet_Academica	12.24 Mbps	518.03 Kbps	12.76 Mbps





Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	20.14 Mbps	27.93 Mbps	48.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	CLARO	28573	5.05 Mbps	28.27 Mbps	33.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	31.35 Mbps	377.07 Kbps	31.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	16.38 Mbps	3.06 Mbps	19.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	2.68 Mbps	14.37 Mbps	17.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	EDGECAST	15133	8.47 Mbps	209.59 Kbps	8.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	6.48 Mbps	480.99 Kbps	6.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	TNLSA-BR	7738	695.27 Kbps	5.82 Mbps	6.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.42 Mbps	2.94 Mbps	6.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	FACEBOOK	32934	4.52 Mbps	1.67 Mbps	6.19 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	306.39 Kbps	5.06 Kbps	311.45 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-BA	52.95 Kbps	0.00 bps	52.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	36.37 Kbps	23.00 bps	36.39 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	16.16 Kbps	0.00 bps	16.16 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	2.12 Kbps	32.00 bps	2.15 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	1.83 Kbps	0.00 bps	1.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-DF	917.00 bps	0.00 bps	917.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	297.00 bps	15.00 bps	312.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-ES	153.00 bps	153.00 bps	306.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-ES	ipv6	2.00 bps	3.00 bps	5.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>