

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo


Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Commodity	82.61 Mbps	8.81 Mbps	91.42 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Parceiros	631.38 Mbps	457.21 Mbps	1.09 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Academica	13.14 Mbps	1.21 Mbps	14.35 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	268.44 Mbps	160.33 Mbps	428.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	167.26 Mbps	22.08 Mbps	189.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	CLARO	28573	10.75 Mbps	59.99 Mbps	70.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	41.58 Mbps	1.06 Mbps	42.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	34.39 Mbps	7.53 Mbps	41.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	32.80 Mbps	1.09 Mbps	33.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	30.40 Mbps	2.73 Mbps	33.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	8.43 Mbps	16.85 Mbps	25.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	4.03 Mbps	20.84 Mbps	24.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	11.25 Mbps	11.87 Mbps	23.12 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	16.53 Mbps	14.61 Mbps	31.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	27.63 Mbps	767.70 Kbps	28.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	7.05 Mbps	4.84 Mbps	11.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	8.50 Mbps	169.70 Kbps	8.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	129.71 Kbps	6.00 bps	129.72 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	46.97 Kbps	46.97 Kbps	93.95 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	40.64 Kbps	0.00 bps	40.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	10.19 Kbps	2.00 bps	10.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	5.23 Kbps	1.00 bps	5.23 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	72.00 Kbps	29.34 Kbps	101.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	fc	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-nonxt	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>