



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	84.16 Mbps	119.18 Mbps	203.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	16.85 Mbps	114.91 Mbps	131.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	13.43 Mbps	59.84 Mbps	73.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	BTSAFDF-BR	8167	11.94 Mbps	32.15 Mbps	44.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	18.66 Mbps	17.48 Mbps	36.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	25.92 Mbps	3.44 Mbps	29.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	9.85 Mbps	18.03 Mbps	27.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	268221	268221	18.16 Mbps	4.62 Mbps	22.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	21.19 Mbps	438.47 Kbps	21.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	16.09 Mbps	4.94 Mbps	21.03 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	28.83 Mbps	1.38 Mbps	30.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	112.99 Kbps	1.56 Mbps	1.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	502.82 Kbps	1.01 Mbps	1.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	218.65 Kbps	72.89 Kbps	291.55 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	7.00 bps	146.56 Kbps	146.57 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	56.00 Kbps	32.35 Kbps	88.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	1.98 Kbps	62.48 Kbps	64.45 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PA	0.00 bps	11.12 Kbps	11.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	158.00 bps	10.63 Kbps	10.78 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6	66.69 Kbps	10.85 Kbps	77.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ippc	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	iso-ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	trunk-1	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>