

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Internet_Commodity	20.09 Mbps	2.02 Mbps	22.11 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Parceiros	151.13 Mbps	129.79 Mbps	280.92 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Internet_Academica	53.59 Mbps	259.63 Kbps	53.85 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-GO



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NUL	0	92.55 Mbps	1.78 Mbps	94.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	40.79 Mbps	28.84 Mbps	69.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NERDCNET	6356	51.47 Mbps	170.27 Kbps	51.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	CLARO	28573	1.65 Mbps	13.40 Mbps	15.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	14.24 Mbps	261.33 Kbps	14.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	10.27 Mbps	3.48 Mbps	13.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	13.11 Mbps	638.30 Kbps	13.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	1.35 Mbps	7.29 Mbps	8.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	8.11 Mbps	131.38 Kbps	8.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSADF-BR	8167	2.29 Kbps	7.56 Mbps	7.56 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-GO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	22.15 Mbps	377.43 Kbps	22.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	18.00 Mbps	258.20 Kbps	18.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	74.27 Kbps	236.00 bps	74.51 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-BA	72.75 Kbps	0.00 bps	72.75 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	4.23 Kbps	0.00 bps	4.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	2.12 Kbps	0.00 bps	2.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	549.00 bps	0.00 bps	549.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	10.00 bps	10.00 bps	20.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RR	0.00 bps	2.00 bps	2.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	603.00 bps	140.00 bps	743.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>