

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Commodity	14.42 Mbps	1.58 Mbps	15.99 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Parceiros	63.26 Mbps	40.39 Mbps	103.65 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MA




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Academica	146.55 Kbps	28.04 Kbps	174.60 Kbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	NULL	0	54.16 Mbps	1.12 Mbps	55.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	GOOGLE	15169	20.43 Mbps	10.28 Mbps	30.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	SSI	2906	10.43 Mbps	348.26 Kbps	10.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	FACEBOOK	32934	4.60 Mbps	1.91 Mbps	6.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	AMAZON-02	16509	4.44 Mbps	154.78 Kbps	4.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLARO	28573	579.24 Kbps	3.61 Mbps	4.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	TNLSA-BR	7738	527.53 Kbps	2.97 Mbps	3.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	GCEPSA-BR	28604	2.81 Mbps	93.49 Kbps	2.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	DIGITALOCEAN	14061	2.33 Mbps	31.88 Kbps	2.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	AKAMAI	16625	2.18 Mbps	73.35 Kbps	2.25 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RJ	17.13 Mbps	377.22 Kbps	17.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SP	3.34 Mbps	49.29 Kbps	3.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-BA	41.09 Kbps	66.00 bps	41.15 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-DF	39.96 Kbps	442.00 bps	40.41 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RS	19.06 Kbps	71.00 bps	19.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PB	16.81 Kbps	246.00 bps	17.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RN	11.85 Kbps	0.00 bps	11.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PR	863.00 bps	0.00 bps	863.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SC	66.00 bps	0.00 bps	66.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	ipv6	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>