



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	264.19 Mbps	181.94 Mbps	446.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	287.63 Mbps	63.57 Mbps	351.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	41.33 Mbps	294.86 Mbps	336.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	307.15 Mbps	19.09 Mbps	326.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	13.05 Mbps	96.32 Mbps	109.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	33.07 Mbps	32.26 Mbps	65.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	896.30 Kbps	61.39 Mbps	62.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	58.18 Mbps	1.47 Mbps	59.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TNLSA-BR	7738	1.23 Mbps	48.95 Mbps	50.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLOUDFLARENET	13335	19.71 Mbps	19.18 Mbps	38.90 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	95.10 Mbps	95.10 Mbps	190.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	49.79 Mbps	1.77 Mbps	51.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	13.79 Mbps	15.86 Mbps	29.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-BA	24.70 Mbps	8.00 bps	24.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	472.64 Kbps	23.06 Mbps	23.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	377.43 Kbps	22.15 Mbps	22.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	3.89 Mbps	18.49 Mbps	22.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	416.64 Kbps	21.87 Mbps	22.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	272.10 Kbps	18.45 Mbps	18.72 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	6.62 Kbps	44.46 Kbps	51.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sctp	26.00 bps	0.00 bps	26.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	222	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	vrrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>