

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-CE	Internet_Commodity	25.58 Mbps	4.25 Mbps	29.83 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95


PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-CE	Parceiros	142.70 Mbps	103.16 Mbps	245.86 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE




Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-CE	Internet_Academica	3.54 Mbps	13.32 Mbps	16.86 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	107.09 Mbps	1.79 Mbps	108.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	38.97 Mbps	26.69 Mbps	65.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	VRNSA-BR	28270	842.89 Kbps	24.03 Mbps	24.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	EMPRESA	28197	15.59 Mbps	693.98 Kbps	16.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	DFN	680	1.00 bps	13.20 Mbps	13.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	9.99 Mbps	1.37 Mbps	11.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	SOBRALNET	28368	5.41 Mbps	5.12 Mbps	10.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	CLARO	28573	2.41 Mbps	7.49 Mbps	9.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	9.38 Mbps	186.10 Kbps	9.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	SSI	2906	7.28 Mbps	70.82 Kbps	7.35 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	38.03 Mbps	578.08 Kbps	38.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	2.03 Mbps	320.00 bps	2.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PB	446.10 Kbps	231.00 bps	446.33 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	186.75 Kbps	2.80 Kbps	189.56 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	16.86 Kbps	69.00 bps	16.93 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	13.61 Kbps	0.00 bps	13.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	3.13 Kbps	7.00 bps	3.14 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	1.19 Kbps	0.00 bps	1.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	131.00 bps	131.00 bps	262.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	971.00 bps	195.00 bps	1.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	sctp	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	leaf-2	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>