

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


#### Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	Internet_Commodity	10.70 Mbps	899.64 Kbps	11.60 Mbps


#### Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	Parceiros	40.22 Mbps	26.15 Mbps	66.37 Mbps


#### Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	Internet_Academica	720.07 Kbps	65.19 Kbps	785.26 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	12.30 Mbps	10.63 Mbps	22.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	17.42 Mbps	310.72 Kbps	17.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	CLARO	28573	1.27 Mbps	4.07 Mbps	5.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	4.91 Mbps	15.52 Kbps	4.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	2.81 Mbps	1.64 Mbps	4.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	2.38 Mbps	82.09 Kbps	2.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	1.98 Mbps	26.95 Kbps	2.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	GCEPSA-BR	28604	1.94 Mbps	61.46 Kbps	2.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	1.63 Mbps	60.86 Kbps	1.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI	16625	1.51 Mbps	48.73 Kbps	1.56 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	3.89 Mbps	10.73 Kbps	3.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	32.66 Kbps	314.00 bps	32.97 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	11.92 Kbps	0.00 bps	11.92 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	4.01 Kbps	50.00 bps	4.06 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	526.00 bps	0.00 bps	526.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	299.00 bps	0.00 bps	299.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	91.00 bps	0.00 bps	91.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	5.00 bps	5.00 bps	10.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>