

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Internet_Commodity	13.07 Mbps	1.09 Mbps	14.16 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Parceiros	79.87 Mbps	101.24 Mbps	181.12 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Internet_Academica	2.00 Mbps	82.06 Kbps	2.08 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	NULL	0	58.14 Mbps	1.34 Mbps	59.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	GOOGLE	15169	22.40 Mbps	18.33 Mbps	40.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	CLARO	28573	2.19 Mbps	21.75 Mbps	23.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	1.16 Mbps	8.31 Mbps	9.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	FACEBOOK	32934	5.28 Mbps	1.45 Mbps	6.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	BTSAFDF-BR	8167	2.42 Kbps	5.93 Mbps	5.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	EDGECAST	15133	5.53 Mbps	107.64 Kbps	5.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	3.88 Mbps	1.06 Mbps	4.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	FASTLY	54113	4.01 Mbps	43.26 Kbps	4.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AMAZON-02	16509	3.74 Mbps	240.34 Kbps	3.98 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MS com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-DF	23.06 Mbps	472.64 Kbps	23.53 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SP	6.74 Mbps	83.36 Kbps	6.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RS	1.44 Mbps	32.68 Kbps	1.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MS	200.73 Kbps	200.73 Kbps	401.47 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-BA	28.25 Kbps	0.00 bps	28.25 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PR	4.23 Kbps	0.00 bps	4.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RN	3.72 Kbps	0.00 bps	3.72 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SC	498.00 bps	0.00 bps	498.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RJ	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	ipv6	916.00 bps	365.00 bps	1.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	sctp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>