

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RN



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RN	Internet_Commodity	22.66 Mbps	1.43 Mbps	24.09 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RN



Average | Max | PCT95


PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RN	Parceiros	139.49 Mbps	92.57 Mbps	232.06 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RN




Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RN	Internet_Academica	13.61 Mbps	116.08 Kbps	13.73 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NUL	0	100.81 Mbps	10.62 Mbps	111.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	37.24 Mbps	22.19 Mbps	59.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	11.84 Mbps	3.37 Mbps	15.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	13.35 Mbps	1.47 Mbps	14.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	JANET	786	10.99 Mbps	2.00 bps	10.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	10.16 Mbps	60.00 bps	10.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	7.78 Mbps	1.10 Mbps	8.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	CLARO	28573	184.17 Kbps	7.77 Mbps	7.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	4.64 Mbps	3.01 Mbps	7.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	EDGECAST	15133	7.53 Mbps	93.59 Kbps	7.63 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	42.01 Mbps	803.78 Kbps	42.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	1.03 Mbps	73.27 Kbps	1.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	546.28 Kbps	541.72 Kbps	1.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	0.00 bps	858.86 Kbps	858.86 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	468.04 Kbps	338.00 bps	468.38 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RS	50.00 Kbps	40.86 Kbps	90.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	825.00 bps	71.45 Kbps	72.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	0.00 bps	61.00 Kbps	61.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PA	0.00 bps	59.66 Kbps	59.66 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6	136.00 bps	61.00 bps	197.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	sctp	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	221	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>