

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

#### Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


#### Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Commodity	79.95 Mbps	6.96 Mbps	86.91 Mbps


#### Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Parceiros	541.50 Mbps	415.62 Mbps	957.12 Mbps


#### Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Academica	17.86 Mbps	1.07 Mbps	18.93 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	235.81 Mbps	167.26 Mbps	403.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	135.56 Mbps	21.27 Mbps	156.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	CLARO	28573	8.25 Mbps	58.16 Mbps	66.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	40.94 Mbps	8.07 Mbps	49.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	38.58 Mbps	1.03 Mbps	39.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	26.18 Mbps	1.91 Mbps	28.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	2.68 Mbps	21.40 Mbps	24.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	22.50 Mbps	495.94 Kbps	23.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	8.27 Mbps	11.76 Mbps	20.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	14.92 Mbps	491.55 Kbps	15.41 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	15.86 Mbps	13.79 Mbps	29.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	17.89 Mbps	2.04 Mbps	19.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	6.70 Mbps	5.30 Mbps	12.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	4.87 Mbps	100.44 Kbps	4.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	157.52 Kbps	0.00 bps	157.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	61.00 Kbps	0.00 bps	61.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	16.12 Kbps	6.00 bps	16.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	807.00 bps	807.00 bps	1.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	741.00 bps	6.00 bps	747.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6	50.11 Kbps	27.42 Kbps	77.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sctp	70.00 bps	0.00 bps	70.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	isis	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>