

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	Internet_Commodity	41.50 Mbps	2.64 Mbps	44.13 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	Parceiros	274.83 Mbps	141.10 Mbps	415.93 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	Internet_Academica	3.43 Mbps	177.16 Kbps	3.61 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	77.17 Mbps	4.51 Mbps	81.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	41.64 Mbps	35.52 Mbps	77.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FSU	2553	45.09 Mbps	221.82 Kbps	45.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	TNLSA-BR	7738	18.90 Mbps	19.66 Mbps	38.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	25.49 Mbps	354.08 Kbps	25.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PRIVATE	65061	0.00 bps	24.67 Mbps	24.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	17.07 Mbps	6.31 Mbps	23.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	5.28 Mbps	17.65 Mbps	22.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	14.09 Mbps	5.30 Mbps	19.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	16.62 Mbps	1.01 Mbps	17.64 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	1.27 Kbps	24.70 Mbps	24.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PE	0.00 bps	2.72 Mbps	2.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	320.00 bps	2.03 Mbps	2.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	825.03 Kbps	562.50 Kbps	1.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	73.27 Kbps	1.03 Mbps	1.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	8.01 Kbps	594.89 Kbps	602.90 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	235.00 bps	364.90 Kbps	365.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MG	0.00 bps	157.52 Kbps	157.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SC	3.95 Kbps	110.76 Kbps	114.71 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	44.16 Kbps	51.68 Kbps	95.84 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssl	224.00 Mbps	73.19 Mbps	297.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	56.86 Mbps	7.22 Mbps	64.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	http	43.07 Mbps	12.71 Mbps	55.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	18.05 Mbps	37.44 Mbps	55.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	21.11 Mbps	4.22 Mbps	25.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	2.23 Mbps	1.73 Mbps	3.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ssh	2.39 Mbps	1.26 Mbps	3.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	1.23 Mbps	1.06 Mbps	2.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	763.38 Kbps	614.95 Kbps	1.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	macromedia-fcs	198.65 Kbps	341.63 Kbps	540.28 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	328.94 Mbps	96.29 Mbps	425.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	42.38 Mbps	44.04 Mbps	86.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	24.49 Mbps	33.23 Mbps	57.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	1.31 Mbps	4.13 Mbps	5.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	101.33 Kbps	213.76 Kbps	315.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	6.14 Kbps	3.53 Kbps	9.67 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	305.00 bps	79.00 bps	384.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	scps	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>