



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PR




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PR



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PR




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	23.40 Mbps	1.48 Gbps	1.50 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	28573	7.96 Mbps	411.93 Mbps	419.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	8.59 Mbps	183.21 Mbps	191.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	4230	138.63 Mbps	34.31 Mbps	172.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	88.78 Mbps	78.82 Mbps	167.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	BTSAFDF-BR	8167	3.56 Mbps	92.14 Mbps	95.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	AMAZON-02	16509	70.19 Mbps	21.60 Mbps	91.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	2.16 Mbps	83.65 Mbps	85.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TNLSA-BR	7738	1.66 Mbps	76.15 Mbps	77.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TCSA-BR	26615	2.72 Mbps	57.60 Mbps	60.31 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	1.79 Mbps	169.84 Kbps	1.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	81.86 Kbps	450.12 Kbps	531.98 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	21.12 Kbps	73.12 Kbps	94.24 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	67.85 Kbps	4.49 Kbps	72.34 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-DF	2.64 Kbps	42.41 Kbps	45.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	21.71 Kbps	3.48 Kbps	25.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	6.00 bps	16.12 Kbps	16.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	31.00 bps	9.16 Kbps	9.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-PR	3.53 Kbps	3.53 Kbps	7.06 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6	29.19 Kbps	18.54 Kbps	47.73 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sctp	43.00 bps	0.00 bps	43.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sdrp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipencap	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>