

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Commodity	4.12 Mbps	307.02 Kbps	4.43 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Parceiros	21.59 Mbps	11.43 Mbps	33.01 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Academica	21.49 Kbps	6.56 Kbps	28.05 Kbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	15.55 Mbps	326.12 Kbps	15.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	7.32 Mbps	3.33 Mbps	10.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	2.13 Mbps	672.11 Kbps	2.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	1.64 Mbps	81.12 Kbps	1.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	758.32 Kbps	720.19 Kbps	1.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	1.42 Mbps	23.47 Kbps	1.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	CLARO	28573	160.84 Kbps	1.25 Mbps	1.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI	16625	1.17 Mbps	38.06 Kbps	1.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	NDIECDP-BR-NIC-BR	22548	334.41 Kbps	857.36 Kbps	1.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	431.36 Kbps	730.90 Kbps	1.16 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	111.05 Kbps	2.10 Kbps	113.14 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	18.16 Kbps	7.00 bps	18.16 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-BA	12.00 Kbps	11.00 bps	12.01 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	7.09 Kbps	0.00 bps	7.09 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PB	910.00 bps	7.00 bps	917.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-DF	350.00 bps	0.00 bps	350.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	119.00 bps	0.00 bps	119.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SE	14.00 bps	14.00 bps	28.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SC	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ipv6	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>