



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PR




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PR



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PR




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	768.78 Mbps	409.25 Mbps	1.18 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	17.93 Mbps	551.37 Mbps	569.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	28573	8.80 Mbps	312.19 Mbps	320.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	AMAZON-02	16509	251.44 Mbps	32.17 Mbps	283.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	132.95 Mbps	96.12 Mbps	229.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	FACEBOOK	32934	122.27 Mbps	44.77 Mbps	167.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	88.92 Mbps	65.70 Mbps	154.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA	27699	8.17 Mbps	142.01 Mbps	150.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA	18881	10.02 Mbps	131.84 Mbps	141.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	CLOUDFLARENET	13335	112.80 Mbps	5.83 Mbps	118.63 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	35.03 Mbps	6.46 Mbps	41.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	12.18 Mbps	2.00 Mbps	14.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	7.82 Mbps	604.41 Kbps	8.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	4.48 Mbps	1.70 Mbps	6.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	5.00 bps	2.36 Mbps	2.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	63.13 Kbps	1.47 Mbps	1.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	3.05 Kbps	1.50 Mbps	1.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-PE	0.00 bps	739.94 Kbps	739.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-CE	0.00 bps	726.14 Kbps	726.14 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6	41.73 Kbps	25.48 Kbps	67.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	61	15.00 bps	0.00 bps	15.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv4	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ip	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>