


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Internet_Commodity	125.83 Mbps	23.37 Mbps	149.20 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Parceiros	1.01 Gbps	381.52 Mbps	1.39 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Internet_Academica	11.19 Mbps	5.39 Mbps	16.59 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	647.27 Mbps	12.69 Mbps	659.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	374.02 Mbps	186.55 Mbps	560.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	63.39 Mbps	7.77 Mbps	71.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	46.04 Mbps	20.63 Mbps	66.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	60.24 Mbps	2.06 Mbps	62.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	25.19 Mbps	19.10 Mbps	44.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	LEVEL3	3356	39.66 Mbps	780.17 Kbps	40.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	LLNW-LATAM	23059	39.27 Mbps	659.68 Kbps	39.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	APPLE-AUSTIN	6185	36.46 Mbps	506.25 Kbps	36.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	FASTLY	54113	34.58 Mbps	918.60 Kbps	35.49 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	195.35 Mbps	3.50 Mbps	198.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SE	32.38 Mbps	430.79 Kbps	32.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	3.05 Mbps	0.00 bps	3.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	1.11 Mbps	6.51 Kbps	1.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	726.14 Kbps	0.00 bps	726.14 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-MG	501.27 Kbps	8.83 Kbps	510.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PB	242.46 Kbps	3.13 Kbps	245.59 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	76.73 Kbps	830.00 bps	77.56 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	38.34 Kbps	0.00 bps	38.34 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	6.76 Kbps	1.27 Kbps	8.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	61	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv4	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>