



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




|                                     | PROFILE | PROFILE            | IN         | OUT       | TOTAL      |
|-------------------------------------|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | Internet_Commodity | 28.81 Mbps | 5.44 Mbps | 34.25 Mbps |



|                                     | PROFILE | PROFILE   | IN          | OUT        | TOTAL       |
|-------------------------------------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | Parceiros | 229.35 Mbps | 67.98 Mbps | 297.32 Mbps |




|                                     | PROFILE | PROFILE            | IN          | OUT        | TOTAL       |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | Internet_Academica | 523.32 Kbps | 17.88 Kbps | 541.20 Kbps |



Average | Max | PCT95



|                                     | PROFILE | AS NAME                     | ASN   | IN          | OUT         | TOTAL       |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | NULL                        | 0     | 186.63 Mbps | 4.19 Mbps   | 190.82 Mbps |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | GOOGLE                      | 15169 | 64.03 Mbps  | 33.49 Mbps  | 97.52 Mbps  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | AMAZON-02                   | 16509 | 14.17 Mbps  | 4.63 Mbps   | 18.80 Mbps  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | FACEBOOK                    | 32934 | 11.68 Mbps  | 5.97 Mbps   | 17.65 Mbps  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | AKAMAI-ASN1                 | 20940 | 12.91 Mbps  | 505.73 Kbps | 13.42 Mbps  |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | AKAMAI                      | 16625 | 11.37 Mbps  | 301.81 Kbps | 11.67 Mbps  |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 8068  | 6.59 Mbps   | 4.82 Mbps   | 11.41 Mbps  |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | LEVEL3                      | 3356  | 7.76 Mbps   | 145.78 Kbps | 7.90 Mbps   |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 8075  | 3.68 Mbps   | 3.65 Mbps   | 7.34 Mbps   |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | SSI                         | 2906  | 6.00 Mbps   | 177.85 Kbps | 6.18 Mbps   |



Average | Max | PCT95

|                                     | PROFILE | PROFILE | IN          | OUT         | TOTAL       |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | PoP-MG  | 50.63 Mbps  | 805.60 Kbps | 51.44 Mbps  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | PoP-PI  | 1.24 Mbps   | 1.24 Mbps   | 2.47 Mbps   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | PoP-BA  | 2.33 Mbps   | 0.00 bps    | 2.33 Mbps   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | PoP-SP  | 2.30 Mbps   | 33.79 Kbps  | 2.33 Mbps   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PoP-PI  | PoP-RJ  | 2.08 Mbps   | 31.74 Kbps  | 2.11 Mbps   |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | PoP-RS  | 536.26 Kbps | 9.39 Kbps   | 545.66 Kbps |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | PoP-PR  | 281.51 Kbps | 5.00 bps    | 281.52 Kbps |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | PoP-RN  | 7.22 Kbps   | 0.00 bps    | 7.22 Kbps   |
| <input type="checkbox"/>            | PoP-PI  | PoP-DF  | 631.00 bps  | 1.45 Kbps   | 2.08 Kbps   |



|  |         |          |          |          |          |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
|     | PROFILE | PROTOCOL | IN       | OUT      | TOTAL    |
|  | PoP-PI  | ipv6     | 1.00 bps | 0.00 bps | 1.00 bps |

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>