



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-ES	Internet_Commodity	58.63 Mbps	117.86 Mbps	176.48 Mbps




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-ES	Parceiros	473.65 Mbps	223.24 Mbps	696.89 Mbps



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-ES	Internet_Academica	11.06 Mbps	233.21 Kbps	11.29 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-ES



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	279.81 Mbps	4.51 Mbps	284.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	139.36 Mbps	94.46 Mbps	233.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	CMNET-JIANGSU-AP	56046	1.30 Mbps	70.16 Mbps	71.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI	16625	33.62 Mbps	1.20 Mbps	34.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	30.44 Mbps	3.73 Mbps	34.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	15.79 Mbps	11.31 Mbps	27.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	FACEBOOK	32934	16.76 Mbps	8.58 Mbps	25.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	13.47 Mbps	7.46 Mbps	20.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	JUSTINTV	46489	20.36 Mbps	1.56 Kbps	20.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	LLNW-LATAM	23059	20.00 Mbps	350.31 Kbps	20.35 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-ES com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-MG	95.63 Mbps	1.36 Mbps	97.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	2.88 Mbps	44.48 Kbps	2.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-BA	2.39 Mbps	0.00 bps	2.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	420.58 Kbps	0.00 bps	420.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	165.23 Kbps	2.74 Kbps	167.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	101.29 Kbps	898.00 bps	102.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	39.26 Kbps	0.00 bps	39.26 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-GO	2.25 Kbps	0.00 bps	2.25 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	1.37 Kbps	0.00 bps	1.37 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv4	588.00 bps	4.00 bps	592.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv6	136.00 bps	269.00 bps	405.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	61	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>