


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-DF	Internet_Commodity	143.81 Mbps	82.04 Mbps	225.85 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-DF	Parceiros	3.27 Gbps	1.74 Gbps	5.01 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-DF	Internet_Academica	73.56 Mbps	3.71 Mbps	77.27 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	871.10 Mbps	530.81 Mbps	1.40 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	1.35 Gbps	50.28 Mbps	1.40 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	794.45 Mbps	164.49 Mbps	958.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	211.37 Mbps	332.86 Mbps	544.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	124.12 Mbps	74.18 Mbps	198.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	27.44 Mbps	166.57 Mbps	194.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	2.43 Mbps	186.96 Mbps	189.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	130.81 Mbps	1.84 Mbps	132.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	55.89 Mbps	39.34 Mbps	95.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TELEFONICA	18881	11.91 Mbps	56.17 Mbps	68.07 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	275.26 Mbps	275.26 Mbps	550.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	90.05 Mbps	93.49 Mbps	183.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	163.09 Mbps	1.90 Mbps	164.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	1.63 Mbps	119.03 Mbps	120.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	1.27 Mbps	77.30 Mbps	78.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	1.29 Mbps	70.08 Mbps	71.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	5.04 Mbps	51.95 Mbps	57.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	529.32 Kbps	45.74 Mbps	46.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RJ	27.59 Mbps	13.71 Mbps	41.30 Mbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	313.00 bps	90.00 bps	403.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv4	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>