


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Internet_Commodity	79.34 Mbps	15.53 Mbps	94.87 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Parceiros	597.70 Mbps	259.67 Mbps	857.37 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Internet_Academica	9.47 Mbps	246.09 Kbps	9.71 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-GO



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	436.90 Mbps	7.87 Mbps	444.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	184.40 Mbps	120.39 Mbps	304.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	39.79 Mbps	4.18 Mbps	43.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	27.31 Mbps	15.11 Mbps	42.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	33.81 Mbps	1.20 Mbps	35.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI	16625	31.32 Mbps	1.19 Mbps	32.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	20.14 Mbps	8.74 Mbps	28.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	LEVEL3	3356	28.06 Mbps	486.81 Kbps	28.55 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	25.22 Mbps	881.59 Kbps	26.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	14.68 Mbps	8.08 Mbps	22.76 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-GO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	77.30 Mbps	1.27 Mbps	78.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	63.19 Mbps	1.12 Mbps	64.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-MG	13.99 Mbps	259.05 Kbps	14.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	8.53 Mbps	151.52 Kbps	8.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-BA	1.82 Mbps	0.00 bps	1.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	1.11 Mbps	25.46 Kbps	1.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	325.20 Kbps	8.00 bps	325.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	40.04 Kbps	40.04 Kbps	80.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	51.93 Kbps	3.55 Kbps	55.48 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv4	3.79 Kbps	60.00 bps	3.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	818.00 bps	241.00 bps	1.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	61	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>