



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	Internet_Commodity	9.09 Mbps	2.14 Mbps	11.23 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	Parceiros	64.69 Mbps	22.03 Mbps	86.72 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	Internet_Academica	164.30 Kbps	10.67 Kbps	174.98 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	NULL	0	46.83 Mbps	892.28 Kbps	47.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	GOOGLE	15169	21.89 Mbps	9.67 Mbps	31.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	FACEBOOK	32934	3.57 Mbps	1.61 Mbps	5.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	AMAZON-02	16509	4.76 Mbps	378.34 Kbps	5.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	2.67 Mbps	1.66 Mbps	4.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	LEVEL3	3356	3.95 Mbps	74.91 Kbps	4.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AKAMAI	16625	3.54 Mbps	142.74 Kbps	3.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AKAMAI-ASN1	20940	2.70 Mbps	108.30 Kbps	2.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	LLNW-LATAM	23059	2.64 Mbps	167.00 bps	2.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	UNIVERSIDADE	53164	2.33 Mbps	0.00 bps	2.33 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-DF	8.87 Mbps	153.28 Kbps	9.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SP	4.03 Mbps	70.99 Kbps	4.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-MG	3.72 Mbps	63.33 Kbps	3.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-BA	2.33 Mbps	0.00 bps	2.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RS	659.97 Kbps	9.97 Kbps	669.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RJ	490.48 Kbps	9.76 Kbps	500.24 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-PA	55.63 Kbps	882.00 bps	56.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-PR	49.54 Kbps	0.00 bps	49.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RN	1.22 Kbps	0.00 bps	1.22 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	ipv6	24.00 bps	20.00 bps	44.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	61	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>