



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-BA	Internet_Commodity	120.85 Mbps	24.56 Mbps	145.40 Mbps




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-BA	Parceiros	903.24 Mbps	411.62 Mbps	1.31 Gbps



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-BA	Internet_Academica	7.74 Mbps	3.12 Mbps	10.86 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	643.70 Mbps	74.38 Mbps	718.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	257.62 Mbps	145.47 Mbps	403.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	57.83 Mbps	40.79 Mbps	98.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	76.15 Mbps	16.15 Mbps	92.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	48.08 Mbps	24.24 Mbps	72.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ORACLE-BMC-31898	31898	1.08 Mbps	68.43 Mbps	69.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	42.37 Mbps	24.12 Mbps	66.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AKAMAI	16625	46.25 Mbps	1.69 Mbps	47.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	LEVEL3	3356	43.53 Mbps	2.12 Mbps	45.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	33.77 Mbps	1.66 Mbps	35.43 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MG	221.22 Mbps	14.89 Mbps	236.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	3.67 Mbps	19.63 Mbps	23.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PE	0.00 bps	20.21 Mbps	20.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	1.38 Kbps	20.05 Mbps	20.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	91.55 Kbps	8.33 Mbps	8.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	604.41 Kbps	7.82 Mbps	8.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SC	1.91 Kbps	4.99 Mbps	4.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	0.00 bps	3.05 Mbps	3.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	0.00 bps	3.00 Mbps	3.00 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv4	423.00 bps	9.02 Kbps	9.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	24.00 bps	42.00 bps	66.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ip	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	61	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>