


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RR




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RR	Internet_Commodity	11.08 Mbps	1.80 Mbps	12.88 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RR




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RR	Parceiros	98.57 Mbps	31.00 Mbps	129.57 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RR



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RR	Internet_Academica	97.50 Kbps	38.10 Kbps	135.60 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	NULL	0	62.75 Mbps	4.13 Mbps	66.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	GOOGLE	15169	26.38 Mbps	15.46 Mbps	41.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	ORACLE-BMC-31898	31898	14.92 Mbps	2.19 Mbps	17.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	AMAZON-02	16509	6.91 Mbps	832.46 Kbps	7.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	FACEBOOK	32934	4.40 Mbps	2.35 Mbps	6.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	AKAMAI	16625	5.65 Mbps	181.77 Kbps	5.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	2.36 Mbps	2.70 Mbps	5.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	SSI	2906	4.47 Mbps	58.68 Kbps	4.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	LEVEL3	3356	4.01 Mbps	87.33 Kbps	4.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	AKAMAI-ASN1	20940	3.76 Mbps	163.67 Kbps	3.93 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-DF	19.72 Mbps	323.26 Kbps	20.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-SP	4.21 Mbps	93.68 Kbps	4.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-PA	18.76 Kbps	1.57 Mbps	1.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-BA	1.18 Mbps	0.00 bps	1.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-RS	899.11 Kbps	20.99 Kbps	920.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-RJ	178.86 Kbps	3.80 Kbps	182.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-MG	76.97 Kbps	1.01 Kbps	77.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-PR	64.15 Kbps	0.00 bps	64.15 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	PoP-RN	5.99 Kbps	0.00 bps	5.99 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	61	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	ipv4	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RR	igmp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>