



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Commodity	14.06 Mbps	1.89 Mbps	15.95 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Parceiros	113.58 Mbps	36.91 Mbps	150.49 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Academica	181.72 Kbps	9.60 Kbps	191.32 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95



	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NUL	0	79.88 Mbps	1.51 Mbps	81.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	39.29 Mbps	26.05 Mbps	65.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	9.88 Mbps	821.88 Kbps	10.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	5.09 Mbps	2.23 Mbps	7.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI	16625	5.91 Mbps	238.94 Kbps	6.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	LEVEL3	3356	4.87 Mbps	112.87 Kbps	4.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	4.13 Mbps	340.95 Kbps	4.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	3.45 Mbps	1.01 Mbps	4.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	SSI	2906	3.33 Mbps	100.47 Kbps	3.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	3.03 Mbps	154.27 Kbps	3.18 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	22.31 Mbps	95.59 Kbps	22.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	13.07 Mbps	241.88 Kbps	13.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MG	3.70 Mbps	110.80 Kbps	3.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	2.39 Mbps	39.63 Kbps	2.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	2.42 Mbps	0.00 bps	2.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	825.19 Kbps	20.12 Kbps	845.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	72.54 Kbps	0.00 bps	72.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	4.22 Kbps	0.00 bps	4.22 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-GO	963.00 bps	0.00 bps	963.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-AC	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>