



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RN	Internet_Commodity	128.68 Mbps	41.84 Mbps	170.52 Mbps



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RN	Parceiros	1.00 Gbps	472.19 Mbps	1.47 Gbps




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-RN	Internet_Academica	11.70 Mbps	1.53 Mbps	13.23 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NULL	0	815.63 Mbps	35.23 Mbps	850.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	299.73 Mbps	164.33 Mbps	464.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	71.75 Mbps	14.69 Mbps	86.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	51.63 Mbps	27.14 Mbps	78.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	COPEL	14868	1.36 Mbps	77.11 Mbps	78.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-AES	14618	4.53 Mbps	58.28 Mbps	62.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMAI	16625	51.60 Mbps	1.66 Mbps	53.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMAI-ASN1	20940	48.59 Mbps	1.59 Mbps	50.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	LLNW-LATAM	23059	44.54 Mbps	702.87 Kbps	45.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	26.01 Mbps	18.76 Mbps	44.77 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	209.89 Mbps	3.09 Mbps	212.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SE	16.93 Mbps	302.30 Kbps	17.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	0.00 bps	4.59 Mbps	4.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	1.92 Mbps	1.68 Mbps	3.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	2.61 Mbps	43.42 Kbps	2.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PR	1.47 Mbps	63.13 Kbps	1.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	1.03 Mbps	110.75 Kbps	1.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	115.55 Kbps	237.80 Kbps	353.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	1.10 Kbps	174.87 Kbps	175.97 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6	112.00 bps	40.00 bps	152.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	61	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv4	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>