



Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PR




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PR



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PR




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	12.64 Mbps	833.75 Mbps	846.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	308.44 Mbps	132.44 Mbps	440.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	28573	11.06 Mbps	313.26 Mbps	324.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	4230	118.38 Mbps	39.43 Mbps	157.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	11.38 Mbps	113.82 Mbps	125.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	78.15 Mbps	31.33 Mbps	109.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	46.47 Mbps	48.21 Mbps	94.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	FACEBOOK	32934	78.31 Mbps	15.20 Mbps	93.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	3.28 Mbps	86.19 Mbps	89.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	AMAZON-02	16509	72.68 Mbps	4.23 Mbps	76.91 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	25.65 Mbps	1.00 Mbps	26.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	2.54 Mbps	1.06 Mbps	3.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	3.55 Kbps	301.08 Kbps	304.63 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-DF	3.87 Kbps	132.49 Kbps	136.36 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	93.45 Kbps	19.01 Kbps	112.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	13.00 bps	66.09 Kbps	66.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	3.64 Kbps	38.59 Kbps	42.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	1.00 bps	38.98 Kbps	38.98 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MS	0.00 bps	30.19 Kbps	30.19 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6-icmp	50.72 Kbps	30.83 Kbps	81.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipencap	80.00 bps	0.00 bps	80.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	61	74.00 bps	0.00 bps	74.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>