



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RN




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RN



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RN




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RN



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NULL	0	443.31 Mbps	66.09 Mbps	509.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	149.02 Mbps	51.03 Mbps	200.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	46.43 Mbps	11.14 Mbps	57.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	33.41 Mbps	4.46 Mbps	37.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	EDGECAST	15133	33.30 Mbps	388.76 Kbps	33.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	30.39 Mbps	1.81 Mbps	32.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	30.93 Mbps	2.27 Kbps	30.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	GCEPSA-BR	28604	23.14 Mbps	556.91 Kbps	23.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	14.29 Mbps	5.72 Mbps	20.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMAI	16625	14.69 Mbps	475.53 Kbps	15.16 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RN com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	155.50 Mbps	608.73 Kbps	156.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	19.23 Mbps	115.01 Kbps	19.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	48.00 bps	4.64 Mbps	4.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	570.36 Kbps	1.50 Mbps	2.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RS	509.77 Kbps	87.33 Kbps	597.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	534.09 Kbps	54.79 Kbps	588.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	1.10 Kbps	175.25 Kbps	176.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PR	19.01 Kbps	93.45 Kbps	112.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PA	0.00 bps	93.24 Kbps	93.24 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	gre	127.00 bps	351.00 bps	478.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	61	25.00 bps	0.00 bps	25.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipencap	15.00 bps	0.00 bps	15.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>