



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	295.81 Mbps	10.67 Mbps	306.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	161.09 Mbps	58.35 Mbps	219.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	59.27 Mbps	9.95 Mbps	69.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	50.08 Mbps	803.28 Kbps	50.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	40.07 Mbps	8.87 Mbps	48.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	43.77 Mbps	643.65 Kbps	44.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	35.92 Mbps	3.48 Mbps	39.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	28.96 Mbps	9.90 Mbps	38.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	29.84 Mbps	788.30 Kbps	30.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	TNLSA-BR	7738	8.11 Mbps	12.35 Mbps	20.46 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	115.01 Kbps	19.23 Mbps	19.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	14.24 Kbps	8.05 Mbps	8.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	11.67 Kbps	6.50 Mbps	6.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	574.88 Kbps	504.00 bps	575.38 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	3.44 Kbps	316.04 Kbps	319.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	73.58 Kbps	233.97 Kbps	307.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	192.86 Kbps	2.80 Kbps	195.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SE	1.86 Kbps	103.05 Kbps	104.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	38.98 Kbps	0.00 bps	38.98 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-AL	360.00 bps	16.94 Kbps	17.30 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssl	791.24 Mbps	131.80 Mbps	923.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	http	123.19 Mbps	16.45 Mbps	139.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	39.14 Mbps	16.35 Mbps	55.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	15.87 Mbps	15.24 Mbps	31.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	15.16 Mbps	2.78 Mbps	17.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	2.37 Mbps	1.46 Mbps	3.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	1.77 Mbps	795.89 Kbps	2.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	1.54 Mbps	771.65 Kbps	2.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ssh	1.16 Mbps	831.28 Kbps	1.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	xmpp	772.24 Kbps	475.07 Kbps	1.25 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	934.55 Mbps	153.71 Mbps	1.09 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	59.60 Mbps	33.91 Mbps	93.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	9.76 Mbps	5.39 Mbps	15.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	822.13 Kbps	1.22 Mbps	2.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	120.29 Kbps	144.14 Kbps	264.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	10.89 Kbps	8.03 Kbps	18.92 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	2.85 Kbps	649.00 bps	3.50 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	61	31.00 bps	0.00 bps	31.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipencap	30.00 bps	0.00 bps	30.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>