



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	303.09 Mbps	5.89 Mbps	308.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	93.99 Mbps	44.90 Mbps	138.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	30.29 Mbps	6.80 Mbps	37.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	24.54 Mbps	7.84 Mbps	32.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	27.07 Mbps	422.18 Kbps	27.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	23.82 Mbps	831.42 Kbps	24.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	22.63 Mbps	280.90 Kbps	22.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI	16625	19.32 Mbps	620.07 Kbps	19.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	YOUTUBE	36040	19.10 Mbps	249.72 Kbps	19.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	LEVEL3	3356	12.56 Mbps	63.00 bps	12.56 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	118.06 Mbps	2.06 Mbps	120.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	46.54 Mbps	755.37 Kbps	47.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	561.59 Kbps	770.00 bps	562.36 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	93.24 Kbps	0.00 bps	93.24 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	41.86 Kbps	544.00 bps	42.40 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	27.65 Kbps	0.00 bps	27.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	1.39 Kbps	74.00 bps	1.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-BA	44.00 bps	0.00 bps	44.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-MA	35.00 bps	0.00 bps	35.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipv6-icmp	648.00 bps	975.00 bps	1.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipencap	10.00 bps	0.00 bps	10.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>