


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Commodity	191.66 Mbps	9.94 Mbps	201.60 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Parceiros	1.57 Gbps	542.19 Mbps	2.11 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Academica	17.91 Mbps	1.50 Mbps	19.41 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	571.78 Mbps	253.91 Mbps	825.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	743.49 Mbps	69.38 Mbps	812.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	107.59 Mbps	21.38 Mbps	128.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	84.54 Mbps	30.35 Mbps	114.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	106.91 Mbps	3.00 Mbps	109.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	102.31 Mbps	2.09 Mbps	104.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	82.86 Mbps	3.94 Mbps	86.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	73.26 Mbps	3.20 Mbps	76.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	59.81 Mbps	2.40 Mbps	62.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	CLARO	28573	9.85 Mbps	38.86 Mbps	48.72 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	147.11 Mbps	14.17 Mbps	161.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	43.54 Mbps	39.61 Mbps	83.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	20.77 Mbps	10.55 Mbps	31.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	15.07 Mbps	322.40 Kbps	15.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	90.99 Kbps	0.00 bps	90.99 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	66.09 Kbps	13.00 bps	66.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	3.88 Kbps	166.00 bps	4.04 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	1.57 Kbps	1.57 Kbps	3.15 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	79.00 bps	6.00 bps	85.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	70.84 Kbps	39.69 Kbps	110.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipencap	106.00 bps	0.00 bps	106.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	61	51.00 bps	0.00 bps	51.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>