



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-TO




Average | [Max](#) | [PCT95](#)


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-TO	Internet_Commodity	15.15 Mbps	386.77 Kbps	15.53 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-TO




					Average Max PCT95
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-TO	Parceiros	125.10 Mbps	48.43 Mbps	173.52 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-TO



					Average Max PCT95
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-TO	Internet_Academica	613.25 Kbps	29.39 Kbps	642.64 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-TO



Average | Max | PCT95



	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	NULL	0	74.43 Mbps	1.89 Mbps	76.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	GOOGLE	15169	33.55 Mbps	22.35 Mbps	55.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	FACEBOOK	32934	14.55 Mbps	2.73 Mbps	17.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	EDGECAST	15133	9.21 Mbps	186.98 Kbps	9.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	SSI	2906	8.27 Mbps	282.20 Kbps	8.55 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AMAZON-02	16509	6.43 Mbps	269.89 Kbps	6.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	TELECOMUNICACOES	53237	5.98 Mbps	25.31 Kbps	6.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	4.93 Mbps	756.02 Kbps	5.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	GCEPSA-BR	28604	4.52 Mbps	229.67 Kbps	4.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AKAMAI	16625	3.86 Mbps	185.95 Kbps	4.05 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-TO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-DF	12.61 Mbps	200.78 Kbps	12.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SP	4.35 Mbps	80.12 Kbps	4.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RS	542.07 Kbps	1.21 Kbps	543.28 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RN	7.58 Kbps	0.00 bps	7.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-PR	6.48 Kbps	0.00 bps	6.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SC	458.00 bps	1.00 bps	459.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-TO	15.00 bps	15.00 bps	30.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-MG	0.00 bps	23.00 bps	23.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-GO	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-TO	ipencap	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>