

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

#### Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo


Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

#### Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-AL	Internet_Commodity	18.69 Mbps	739.59 Kbps	19.43 Mbps

#### Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL




PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-AL	Parceiros	108.80 Mbps	31.64 Mbps	140.44 Mbps

#### Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL



PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-AL	Internet_Academica	1.45 Mbps	59.38 Kbps	1.51 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	58.25 Mbps	1.37 Mbps	59.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	34.78 Mbps	12.48 Mbps	47.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	8.68 Mbps	2.97 Mbps	11.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	8.99 Mbps	39.25 Kbps	9.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	5.57 Mbps	1.45 Mbps	7.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	6.53 Mbps	122.62 Kbps	6.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	6.22 Mbps	239.23 Kbps	6.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI	16625	5.47 Mbps	191.97 Kbps	5.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	GCEPSA-BR	28604	4.15 Mbps	149.47 Kbps	4.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLARO	28573	998.50 Kbps	2.75 Mbps	3.75 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	22.12 Mbps	39.19 Kbps	22.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	3.00 Mbps	59.88 Kbps	3.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	470.78 Kbps	768.00 bps	471.55 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	4.83 Kbps	0.00 bps	4.83 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	4.37 Kbps	0.00 bps	4.37 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	345.00 bps	3.00 bps	348.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	181.00 bps	0.00 bps	181.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	3.00 bps	3.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-ES	0.00 bps	2.00 bps	2.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipencap	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	esp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>