


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Internet_Commodity	114.08 Mbps	16.62 Mbps	130.70 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Parceiros	834.42 Mbps	415.65 Mbps	1.25 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Internet_Academica	22.55 Mbps	2.89 Mbps	25.44 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	193.52 Mbps	99.41 Mbps	292.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	41.84 Mbps	25.59 Mbps	67.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	63.48 Mbps	2.67 Mbps	66.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	62.43 Mbps	3.64 Mbps	66.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	54.15 Mbps	11.47 Mbps	65.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	13.42 Mbps	48.44 Mbps	61.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	57.03 Mbps	757.24 Kbps	57.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	9.80 Mbps	38.09 Mbps	47.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	45.54 Mbps	669.92 Kbps	46.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	21.89 Mbps	20.61 Mbps	42.50 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	71.70 Mbps	2.58 Mbps	74.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	4.67 Mbps	4.79 Mbps	9.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	301.08 Kbps	3.55 Kbps	304.63 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	53.75 Kbps	1.81 Kbps	55.56 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	3.89 Kbps	23.88 Kbps	27.77 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	6.08 Kbps	14.77 Kbps	20.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	177.00 bps	7.95 Kbps	8.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	166.00 bps	3.88 Kbps	4.04 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	2.25 Kbps	1.46 Kbps	3.71 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6	43.56 Kbps	36.47 Kbps	80.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipencap	86.00 bps	0.00 bps	86.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	61	60.00 bps	0.00 bps	60.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>