

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Commodity	13.21 Mbps	360.12 Kbps	13.57 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE



Average | [Max](#) | [PCT95](#)


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Parceiros	102.09 Mbps	25.17 Mbps	127.26 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE




Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Academica	205.83 Kbps	55.51 Kbps	261.34 Kbps





Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	61.34 Mbps	1.41 Mbps	62.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	30.13 Mbps	10.92 Mbps	41.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	9.44 Mbps	2.08 Mbps	11.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	7.08 Mbps	224.26 Kbps	7.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	4.84 Mbps	2.02 Mbps	6.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	5.97 Mbps	114.71 Kbps	6.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	GCEPSA-BR	28604	5.54 Mbps	204.90 Kbps	5.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI	16625	4.42 Mbps	174.37 Kbps	4.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	APPLE-ENGINEERING	714	3.53 Mbps	451.50 Kbps	3.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	2.29 Mbps	1.53 Mbps	3.82 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	2.08 Mbps	37.56 Kbps	2.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	377.49 Kbps	167.00 bps	377.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-BA	103.05 Kbps	1.86 Kbps	104.91 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	17.01 Kbps	0.00 bps	17.01 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	4.06 Kbps	0.00 bps	4.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PB	1.04 Kbps	20.00 bps	1.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-DF	627.00 bps	0.00 bps	627.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SC	542.00 bps	1.00 bps	543.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RJ	110.00 bps	0.00 bps	110.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-SE	gre	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>